

Opole, dnia 29.12.2016 r.

ZA.5152.286.2016.AWZ

Burmistrz Grodkowa  
ul. Warszawska 29  
49-200 Grodków  
pełnomocnik:  
Pan Sebastian Kulik  
Pracownia Projektowa ELTECHLEN  
ul. Oleska 85  
42-700 Lubliniec


**Po rozpatrzeniu wniosku:** Burmistrza Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, **z dnia:** 07.12.2016 r., **l. dz.:** PPE/12-01/JT/2016, **wpływ:** 09.12.2016 r., **złożonego za pośrednictwem:** pana Sebastiana Kulik z Pracowni Projektowej ELTECHLEN, ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec,  
– **w sprawie:** zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>

**OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW**  
**pozytywnie opiniuje ww. inwestycję**

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu zabytku – kościół pw. św. Jadwigi w Żelaznej, wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 1161/66 z dnia 17.02.1966 r. i podlegający ochronie na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w obrębie strefy A ochrony konserwatorskiej ustanowionej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z możliwością odkrycia pochówków roboty ziemne związane z inwestycją należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a w razie konieczności należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe. Nadzór i ewentualne badania archeologiczne należy zlecić, na koszt inwestora, wybranej, uprawnionej do prac archeologicznych osobie, firmie lub instytucji, zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku i jego otoczeniu informując w nim o terminie prowadzonych robót ziemnych oraz wykonawczy nadzoru archeologicznego.

Z up. Opolskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
  
mgr Andrzej Spychała  
Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

Załącznik: egz. zaopiniowanej dokumentacji  
Otrzymuje (list polecony):

1. Adresat – jak w nagłówku

aa

# LEGENDA:

proj. oświetlenie kościoła, naświetlacz LED 103W, barwa światła 4000K, słup aluminiowy 5m


projektowana linia kablowa ośw. drogowego typu YAKXS 4 x 35mm<sup>2</sup>

projektowana rura osłonowa gładka 75 w kolorze niebieskim

projektowana rura osłonowa karbowana 75 w kolorze niebieskim


Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

opiniuje: *pozytywnie*  
jako załącznik do pisma: *...*  
projekt budowlany: *...*  
znak sprawy: *ZA. 5152.286.2016. AWZ*  
Opole, dnia *29.12.2016 r.*  
niepotrzebne skreślić



**PPELTECHLEN**

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK  
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85  
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE UL. WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKÓW		
Temat:	OŚWIETLENIE ULICZNE W NIEKTÓRYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY GRODKÓW - ETAP II ŻELAZNA		
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12	 Data oprac.: 10.2016 r. Skala: 1:500 Nr rysunku:
Współpraca:	mgr inż. Jarosław Topoła		
Sprawdził:	inż. Piotr Budzyński	upr.: UAN-VIII-7342/110/94	
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		3



Opole, dnia 16.02.2017 r.

ZA.5161.11.2016.GM

### POZWOLENIE nr 18/A/2017

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 i 5 i ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1 i 4, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 – tekst jednolity z dnia 10 września 2014r.); §1.1 ust. 10, § 9 ust. 3, § 19.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków; (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23.)

po rozpatrzeniu wniosku: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w imieniu której występuje jako pełnomocnik Pan Sebastian Kulik, Pracownia Projektowa ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK, 42-700 Lubliniec, ul. Oleska 85, pismo z dnia 03.02.2017 r., l.dz. brak, złożone w dniu 07.02.2017 r. – o udzielenie pozwolenia na budowie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> w m. Żelazna, gm. Grodków, dz. nr 130

w terminie: 10.04.2017 r. - 31.12.2018 r.,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załączonych do niego dokumentach,

### **p o z w a l a m**

na wykonanie następującego zakresu prac: prace ziemne związane z budową linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> w m. Żelazna, gm. Grodków, dz. nr 130;

przy zabytku: w bezpośrednim otoczeniu zabytku – kościół pw. św. Jadwigi w Żelaznej, wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 1161/66 z dnia 17.02.1966 r.;

wg projektu pozytywnie zaopiniowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem nr ZA.5152.286.2016.AWZ z dnia 29.12.2016 r. stanowiącym integralną część pozwolenia.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2018 r.

#### Warunki konserwatorskie:

- Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a w razie konieczności przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe. Nadzór archeologiczny może pełnić osoba spełniająca warunki zapisane w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zm. t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1505);
- Wykonawca nadzoru i ratowniczych badań wykopaliskowych winien wystąpić do OWKZ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

#### **Uzasadnienie.**

Prace ziemne związane z budową linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> w m. Żelazna, gm. Grodków, dz. nr 130 prowadzone będą na obszarze otoczenia zabytku – kościoła pw. św. Jadwigi w Żelaznej, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 1161/66 z dnia 17.02.1966 r. i chronionego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 7 ust. 1. Niniejsze pozwolenie zostało wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wniosek z dnia 03.02.2017 r., złożony w dniu 07.02.2017 r. przez Gminę Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w imieniu której występuje jako pełnomocnik Pan Sebastian Kulik, Pracownia Projektowa ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK, 42-700 Lubliniec, ul. Oleska 85. Projekt lokalizacyjny w/w inwestycji został pozytywnie uzgodniony przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem nr ZA.5152.286.2016.GM z dnia 29.12.2016 r. Zgodnie z zapisem art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zm. t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1505) roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a w razie konieczności przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe. Nadzór archeologiczny może pełnić osoba spełniająca warunki zapisane w art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zm. t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1505). Inwestor oświadczył, że osoba wykonująca nadzór i badania archeologiczne zostanie wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z ogłoszonym w dniu 04.11.2015 r. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1789) wnioskodawca ma obowiązek zastosować przy wyborze osoby prowadzącej badania archeologiczne kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia. Ponadto nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych wnioskodawca ma obowiązek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi przez tą osobę w/w kwalifikacji. (§ 19.3 pkt 2 w/w rozporządzenia).  
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1)



Z up. Opolskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Spychała  
Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków

#### Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku, albo
- c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo
  - b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazywany sposób i w określonym terminie.
- 4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac konserwatorskich lub dziennik budowy (w myśl przepisów prawa budowlanego).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

- ✓ 1. Pan Sebastian Kulik, Pracownia Projektowa ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK, 42-700 Lubliniec, ul. Oleska 85

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie w powiecie brzeskim, 49-300 Brzeg, ul. Sukiennice 2
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, Żelazna 56, 49-200 Grodków
3. a/a